

第 3 章

徹底した安全点検の実施

1 徹底した安全点検の実施に向けた具体的な取組

- (1) 毎月 1 回点検日を決め、職員全員で点検箇所を分担し、安全点検を行う。但し、それぞれの箇所を複数の職員が目で行う。
- (2) 適宜、点検箇所を交替し、子どもの目線に立った点検を行う。
- (3) 随時、保護者・P T A・地域ボランティアの協力を得て、様々な視点から安全点検を実施する。
- (4) 学校園安全担当者は、点検結果を集約し、校園長・教頭に報告する。報告を受けた校園長・教頭は安全上支障となる点について、迅速に安全確保のための措置を行う。但し、学校園のみで対応が困難な場合は、速やかに市教育委員会に連絡し、改善に向けた相談を行い、施設設備の安全を確保する。
- (5) 職員は、日常的に安全確保の意識を持って行動し、安全上支障となる事柄を見つけた時は、速やかに実施可能な緊急対応を行うとともに、校園長・教頭及び安全点検担当者に連絡する。
- (6) 子どもたちが普段使用しない場所で活動する場合は、事前に安全点検を実施し、必要な措置を講じた上で、職員の指導・監督のもと活動する。
- (7) 休み時間には、子どもたちの行動に目を向け、必要に応じて安全指導を行う。

2 安全点検表の活用について

- (1) 各学校園において、安全点検項目一覧の各場所の安全留意事項欄から、各学校園の施設の状況に対応する安全点検項目を抽出する。また、防火設備の防火扉、校門の柵、外装タイルの落下、バルコニー・ベランダ、屋上、天窓、庇・駐輪場の屋根への侵入防止など、各学校園の状況により点検項目を適宜変更し、各学校園の各点検場所の安全点検表を作成する。

なお、各点検項目における一覧において、重要度を記号(●、◎、○)により区別する。

例：	●・・・最重要点検項目
	◎・・・重要点検項目
	○・・・通常点検項目

- (2) 作成した安全点検表を基に複数の職員により各場所の安全点検を行う。その際、「特殊建築物等調査結果」「消防設備等保守点検結果」や各学校園において消防法第 8 条に基づいて作成している「消防計画書」を参考にする。
報告事項欄に記入すべき事案があった場合は、その対応の方法、経過等を記載する。
- (3) 点検者、確認者(学校園安全担当者)、主任、教頭、校園長が点検結果を確認し、修繕等が必要な場合は迅速に対応する。
- (4) 保護者・P T A・地域ボランティアの協力による安全点検を実施する場合は、別途安全点検表を変更し、安全点検を行う。
- (5) 年度末には「安全留意点引き継ぎ事項一覧」(54 頁, 55 頁)により安全点検について総括し、引き継ぐこととする。

3 安全留意点引き継ぎ事項一覧の活用について

- (1) 年度末に安全点検表を確認するとともに、引き継ぎ事項を記入し、それを次年度初めに確認する。
- (2) 「安全留意点引き継ぎ事項一覧」は各学校園それぞれの実態に即したものを下記の例を参考に作成する。
 - ア 校舎内（54頁）
 - イ 校舎外（55頁）



4 安全点検表(例)

点検表No

点検場所 _____

点検者名 _____

項目No	安全点検項目	月	月	月	月
1	● 窓下に足掛りとなるものを設置していないか。				
2	● 窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすいか。				
3	● 窓・窓ガラス等に破損はないか。				
4	● 窓や出入り口の施錠はできるか。				
5	● ベランダ・バルコニーに破損はないか。				
6	● PC・TV等電気製品の故障、プラグやコードの破損はないか。				
7	● 転落防止手すりにぐらつきや破損はないか。				
8	◎ 教室備品(PC・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ)に破損はないか。				
9	◎ 教室備品(PC・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ)に転倒防止がされているか				
10	◎ 床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。				
11	◎ 床に釘や、ささくれが出ていないか。				
12	◎ 床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。				
13	◎ フックなどの金具類が身体に触れて危険はないか。				
14	◎ 机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩みや釘などが出ていないか。				
15	◎ 教卓・教壇の破損、ささくれ、釘などは出ていないか。				
16	◎ 配膳台は破損していないか。				
17	◎ 内壁に釘類はないか。				
18	○ カーテン(暗幕・レール等)に破損はないか。				
19	○ 照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。				

報告事項(摩耗、損傷、破損等)

月	
月	
月	
月	

修繕等対応内容

月	
月	
月	
月	

	月	月	月	月
点検者				
確認者				
主任				
教頭				
校長				

地域・保護者と安全点検した場合には、左表の点検者、確認者等の欄を適宜

5 各学校園における安全点検項目一覧

場所	教室・保育室・遊戯室
No.	安全留意事項
1	●窓下に足掛りとなるものを設置していないか。
2	●窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすいか。
3	●窓・窓ガラス等に破損はないか。
4	●窓や出入り口の施錠はできるか。
5	●ベランダ・バルコニーに破損はないか。
6	●PC・TV・インターホン等電気製品の故障、プラグやコードの破損はないか。
7	●転落防止手すりにぐらつきや破損はないか。
8	◎教室備品（PC・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に破損はないか。
9	◎教室備品（PC・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に転倒防止がされているか。
10	◎床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
11	◎床に釘や、ささくれが出ていないか。
12	◎床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
13	◎フックなどの金具類が身体に触れて危険はないか。
14	◎机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩みや釘などが出ていないか。
15	◎教卓・教壇の破損、ささくれ、釘などは出ていないか。
16	◎配膳台は破損していないか。
17	◎内壁に釘類はないか。
18	○カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
19	○照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
20	○コンセントの差し込み・接続部分に破損はないか。
21	○1つのコンセントから配線をしすぎではないか。
22	○黒板・室内の照度は適切か。（照度計による計測）
23	○黒板や黒板クリーナー等に破損や故障はないか。
24	○内壁に剥離や亀裂はないか。
25	○固定式スクリーンはしっかり固定され、作動するか。
26	○掲示物の画鋏はしっかりとめられているか。
27	○冷・暖房器具の破損や不具合はないか。
28	○冷・暖房器具の周りに障害物や燃えやすい物はないか。
29	○冷・暖房器具の使用規程等がつけられ、守られているか。
30	○量やふすまに異常はないか。
31	○換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
32	○個人ロッカーは適切に使用されているか。（破損・中の清掃など）
33	○ゴミ箱が破損したり、悪臭を発生していないか。
34	○鏡等は固定され、破損等はないか。
35	○洗面台は清潔で、つまったり、悪臭を出していないか。
36	○天井の破損やシミ、雨漏りはないか。
37	○放送設備は、常に正常に機能しているか。（緊急・一斉放送の試験）
38	○掲示板・額・時計等の固定は安全か。
39	○棚の上に落下するおそれのある物はないか。
40	○遊具の整理整頓はできているか。
41	○積み木等崩れないように保管できているか。

場所	多目的ホール	
No.	安全留意事項	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	備品（TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に破損はないか。
2	<input checked="" type="checkbox"/>	備品（TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に転倒防止がされているか。
3	<input checked="" type="checkbox"/>	床に釘や、ささくれが出ていないか。
4	<input checked="" type="checkbox"/>	床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
5	<input type="checkbox"/>	定期的に換気を行いカビや腐食を防いでいるか。
6	<input type="checkbox"/>	カーペット、フローアの破損はないか。
7	<input type="checkbox"/>	テレビ等電気製品のプラグやコードに破損はないか。
8	<input type="checkbox"/>	照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
9	<input type="checkbox"/>	コンセントの差し込み・接続部分に破損はないか。
10	<input type="checkbox"/>	黒板や黒板クリーナー等に破損や故障はないか。
11	<input type="checkbox"/>	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
12	<input type="checkbox"/>	管理責任者は表示されているか。
13	<input type="checkbox"/>	天井の破損やシミ、雨漏りはないか
14	<input type="checkbox"/>	放送設備は、常に正常に機能しているか。（緊急・一斉放送の試験）
15	<input type="checkbox"/>	非常階段・非常口表示はあるか。
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	廊 下	
No.	安 全 留 意 事 項	
1	●	窓下に足掛りとなるものを設置していないか。
2	●	窓・窓ガラス・出入口の扉は外れやすいか。
3	◎	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
4	◎	壁面の釘などの出っ張り等危険はないか。
5	◎	床が滑りやすく、転倒のおそれはないか。
6	◎	フック等が歩行を妨げるおそれはないか。
7	◎	戸棚・ロッカー等に転倒防止がなされているか。
8	◎	清掃用具入れに転倒防止の処置がされているか。また、破損はないか。
9	◎	照明器具に破損・落下のおそれはないか。
10	◎	入口マットの異常はないか。(釘・破損等)
11	○	壁面の掲示板がしっかり固定されているか。
12	○	歩行(通行)の妨げになる物が置かれていないか。
13	○	非常口は確保されているか。
14	○	防火シャッター・防火扉は正常に作動するか。
15	○	火災報知器・消火器・消火栓に破損はないか。
16	○	消火器プレートは表示されているか。
17	○	スイッチ・コンセントの破損はないか。
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	トイレ・手洗い場	
No.	安全留意事項	
1	●	窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすいか。
2	●	マンホールの蓋等は、簡単に取り外せないようになっているか。
3	●	手洗い場の排水口や床面の排水口は詰まっていないか。
4	◎	床面は滑りやすくなっていないか。
5	○	出入り口のカーテンが破れたり外れたりしていないか。
6	○	換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
7	○	個室のドアの破損はないか。
8	○	便器等の破損、つまり、汚れはないか。
9	○	便器および仕切板にぐらつきや破損はないか。
10	○	異臭はなく、清潔に保たれているか。
11	○	清掃用具庫および用具は破損等無く適切に管理されているか。
12	○	洗剤（塩素系洗剤）は適切に管理されているか。
13	○	マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
14	○	鏡等は固定され、破損等はないか。
15	○	手洗い場はきちんと整備されているか。
16	○	壁が破損していないか。
17	○	床が破損していないか。
18	○	ペーパーホルダーの破損はないか。
19	○	照明器具の破損・点滅はないか。
20	○	はきものの破損はないか。
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	階段・エレベーター	
No.	安全留意事項	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	手すりにぐらつきや破損はないか。
2	<input checked="" type="checkbox"/>	吹き抜け部分や階段の隙間に転落防止の措置がされているか。
3	<input checked="" type="checkbox"/>	滑り止めが摩耗、破損してないか。
4	<input checked="" type="checkbox"/>	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
5	<input checked="" type="checkbox"/>	照明器具に破損・落下のおそれはないか。
6	<input checked="" type="checkbox"/>	階段下の空間は安全か。
7	<input type="checkbox"/>	壁面の掲示板がしっかり固定されているか。
8	<input type="checkbox"/>	歩行（昇降）の妨げになる物が置かれていないか。
9	<input type="checkbox"/>	エレベーター扉の周囲に異常はないか。
10	<input type="checkbox"/>	エレベーター内の照明に異常はないか。
11	<input type="checkbox"/>	エレベーターの昇降に異常はないか。
12	<input type="checkbox"/>	非常口・防火扉はすぐ開閉できるか。
13	<input type="checkbox"/>	スイッチ・コンセントの破損はないか。
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	昇降口・正面玄関
No.	安全留意事項
1	● 窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
2	◎ 下足箱に転倒防止の処置がされているか。
3	◎ すのこに凸凹や破損はないか。
4	◎ 床に釘や、ささくれが出ていないか。
5	◎ 床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
6	◎ 清掃用具入れに転倒防止の処置されているか。また、破損はないか。
7	○ 泥・砂落としに破損はないか。
8	○ 傘立てに破損はないか。
9	○ 下足箱に破損はないか。
10	○ 壁面の掲示板がしっかり固定されているか。
11	○ 照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
12	○ 足洗い場、水道、排水口に異常はないか。
13	○ ゴミ箱が破損したり、悪臭を発生していないか。
14	○ 天井の破損やシミ、雨漏りはないか。
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

場所	屋上・天窓	
No.	安全留意事項	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	出入口は施錠されているか。
2	<input checked="" type="checkbox"/>	防護柵・金網・手すり等に腐食や破損はないか。
3	<input checked="" type="checkbox"/>	天窓に適切な安全対策が講じられているか。
4	<input checked="" type="checkbox"/>	床面に凸凹はないか。
5	<input checked="" type="checkbox"/>	床面はこけ等で滑りやすすくないか。
6	<input type="checkbox"/>	排水口・雨どい（雨水）のつまりはないか。
7	<input type="checkbox"/>	屋上の使用規定がつけられ、守られているか。
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	理科室・準備室
No.	安全留意事項
1	● 窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
2	● 窓・窓ガラス等に破損はないか。
3	● 窓や出入り口の施錠はできるか。
4	● 窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
5	● 薬品は薬品戸棚に、危険薬品は危険薬品庫に保管されているか。
6	● 薬品戸棚、危険薬品庫は使用時以外施錠されているか。
7	● 刃物など危険を伴う器具類は施錠し、適切に保管されているか。
8	● ガスパナーに故障はないか。
9	● ガス管・ガス栓に破損はないか。
10	◎ 机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩みや釘などが出ていないか。
11	◎ 教卓・教壇の破損、ささくれ、釘などは出ていないか。
12	◎ 実験器具に故障や破損はないか。
13	◎ 床面、内壁に破損はないか。
14	○ カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
15	○ 照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
16	○ 理科室・理科準備室は使用時以外は施錠されているか。
17	○ ガスの配管・電気の配線は安全であるか。
18	○ ガスの元栓、分岐栓は使用時以外閉められているか。
19	○ ガス漏れ警報器が正常に作動するか。
20	○ 分電盤は施錠されているか。
21	○ 戸棚の配置・管理・整頓の状態はよいか。
22	○ 換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
23	○ 消火器は常備されているか。
24	○ 水道管、排水管に破損はないか。
25	○ 薬品類のラベルは明確に表示され、薬品類の分類は適切に行われているか。
26	○ 不用薬品、廃液等は正しく処理されているか。
27	○ 薬品の使用簿に使用量、残量が記入されているか。
28	○ 地震等による薬品類の転倒防止がなされているか。
29	○ 燃料は所定の場所に保管されているか。
30	○ 空き瓶、空き缶等は安全な処分がなされているか。
31	○ 管理責任者は表示されているか。
32	○ 破損した実験器具は適切に処理されているか。
33	○ ガス器具の安全装置は作動するか。
34	○ 掲示板・額等の固定、画鋲の処理は適切か。
35	
36	
37	
38	
39	
40	

場所	音楽室・準備室	
No.	安全留意事項	
1	●	窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
2	●	窓・窓ガラス等に破損はないか。
3	●	窓や出入り口の施錠はできるか。
4	●	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
5	◎	オーディオ機器類の転倒防止等がされているか。
6	◎	床面、内壁に破損はないか。
7	○	カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
8	○	照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
9	○	ピアノの移動防止がされているか。
10	○	楽器類等備品が定位置に保管されているか。
11	○	楽器類等に破損はないか。
12	○	電子機器等のコードは抜かれているか。（未使用時）
13	○	鑑賞作品が整頓されているか。
14	○	音楽室・準備室は、使用時以外は施錠されているか。
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	視聴覚室・放送室	
No.	安全留意事項	
1	●	窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
2	●	窓・窓ガラス等に破損はないか。
3	●	窓や出入り口の施錠はできるか。
4	●	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
5	◎	机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩み、釘などは出ていないか。
6	◎	床面、内壁に破損はないか。
7	○	カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
8	○	照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
9	○	部屋の中は整頓されているか。
10	○	換気は十分に行われるか。
11	○	視聴覚機器は整頓され、正常に作動するか。
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	美術室・技術室・図工室・準備室	
No.	安全留意事項	
1	●	塗料、シンナー、石油類は保管庫等に収納し施錠されているか。
2	●	刃物、きり等は格納棚に保管され施錠してあるか。
3	●	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
4	◎	機械等は、安定した台の上をしっかり固定されているか。
5	◎	床面、内壁に破損はないか。
6	○	使用時以外施錠されているか。
7	○	工作台は安定し、いつも整備されているか。
8	○	材料、作品、廃材（不燃物、ビニール等）の保管、処理は適切か。
9	○	消火器は常備されているか。
10	○	換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
11	○	水道管、排水管に破損はないか。
12	○	用具は種別に定位置に保管されているか。
13	○	用具一覧表で用具の数量が確認されているか。
14	○	用具はいつも安全に使えるように整備されているか。
15	○	廃材等の処理は適切に行われているか。
16	○	機械等の使用法や取り扱い上の注意が示されているか。
17	○	機械等は、注油がなされ、いつも整備されているか。
18	○	ヒューズ、コード、コンセント等は規定の物が使用されているか。
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	家庭科室・調理室・被服室・準備室	
No.	安全留意事項	
1	●	刃物など危険を伴う器具類は施錠し、適切に保管されているか。
2	●	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
3	◎	水まわりは滑りやすく転倒のおそれはないか。
4	◎	ガス管の破損、とめねじのゆるみなどによるガス漏れはないか。
5	◎	食器、機械類は種別に整理され、転倒・落下の危険はないか。
6	◎	床面、内壁に破損はないか。
7	○	収納棚は、破損していないか。
8	○	材料や作品はいつも整頓されているか。
9	○	用具は、種類別に定位量に保管されているか。
10	○	用具一覧表等で用具の数量が確認されているか。
11	○	使用時以外は、施錠されているか。
12	○	ガスの元栓、分岐栓は使用時以外閉められ、施錠されている。
13	○	ガス漏れ警報器が正常に作動するか。
14	○	ガス器具の安全装置は作動するか。
15	○	冷蔵庫・電子レンジ等適正に管理され清潔であるか。
16	○	換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
17	○	水道管・排水管に破損はないか。
18	○	消火器は常備されているか。
19	○	湯沸器の排気口から天井までの距離は保たれているか。
20	○	ミシンは整備され、安全に使えるようになっているか。
21	○	コード、コンセントに破損はないか。
22	○	食器、器具、刃物等の数を把握しているか。
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	コンピュータ室・準備室
No.	安全留意事項
1	● 窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
2	◎ 戸棚・ロッカー等に転倒防止がなされているか。
3	◎ 戸棚・ロッカー等に破損はないか。
4	◎ 床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
5	◎ コンピュータ用机に破損はないか。
6	◎ 床面、内壁に破損はないか。
7	○ 施錠はきちんとできるか。
8	○ 分電盤に異常はないか。
9	○ ブラインドの破損はないか。
10	○ ホワイトボード等に破損はないか。
11	○ エアコンのフィルターにつまりがなく、正常に作動するか。
12	○ ディスプレー、プリンタはきちんとおかれているか。
13	○ 各コンピュータは正常に配線されているか。
14	○ 備品は整頓され、歩行の妨げになるものはないか。
15	○ コンピュータの盗難防止のチェーン等は施されているか。
16	○ 照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

場所	保健室（医務室）	
No.	安全留意事項	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
2	<input checked="" type="checkbox"/>	医薬品戸棚は使用時以外施錠されているか。
3	<input checked="" type="checkbox"/>	床面、内壁に破損はないか。
4	<input checked="" type="checkbox"/>	ベッド・救護台等に破損はないか。
5	<input checked="" type="checkbox"/>	冷蔵庫は転倒防止がされているか。
6	<input type="checkbox"/>	医薬品類の名称が表示されているか。
7	<input type="checkbox"/>	医薬品類使用についての指示が明示されているか。
8	<input type="checkbox"/>	医薬品等の点検を定期的に行い、常備されているか。
9	<input type="checkbox"/>	器具戸棚は使用時以外施錠されているか。
10	<input type="checkbox"/>	測定器具等はいつも使用できるよう整備されているか。
11	<input type="checkbox"/>	保健室使用上の注意が示されているか。
12	<input type="checkbox"/>	エアコンのフィルターにつまりがなく、正常に作動するか。
13	<input type="checkbox"/>	不要薬品・空き缶・空き瓶・汚物等は適切に処理されているか。
14	<input type="checkbox"/>	担架は、いつでも使用できる状態で保管されているか。
15	<input type="checkbox"/>	手洗い場の異常はないか。（水道の漏れ・排水の状態）
16	<input type="checkbox"/>	照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	図書室・資料室	
No.	安全留意事項	
1	●	窓下に足掛りとなるものを設置していないか。
2	●	窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
3	●	窓・窓ガラス等に破損はないか。
4	●	窓や出入り口の施錠はできるか。
5	●	ベランダ・バルコニーに破損はないか。
6	●	PC・TV・インターホン等電気製品の故障、プラグやコードの破損はないか。
7	●	転落防止手すりにぐらつきや破損はないか。
8	◎	備品（本棚・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に破損はないか。
9	◎	備品（本棚・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に転倒防止がされているか。
10	◎	内壁に破損はないか。
11	◎	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
12	◎	床に釘や、ささくれが出ていないか。
13	◎	床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
14	◎	フックなどの金具類が身体に触れて危険はないか。
15	◎	机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩みや釘などが出ていないか。
16	○	書籍の整理整頓はされているか。
17	○	カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
18	○	照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
19	○	1つのコンセントから配線をしすぎているか。
20	○	室内の照度は適切か。（照度計による計測）
21	○	黒板や黒板クリーナー等に破損や故障はないか。
22	○	固定式スクリーンはしっかり固定され、作動するか。
23	○	掲示物の画紙はしっかりとめられているか。
24	○	冷・暖房器具の破損や不具合はないか。
25	○	冷・暖房器具の周りに障害物や燃えやすい物はないか。
26	○	冷・暖房器具の使用規程等がつくれ、守られているか。
27	○	換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
28	○	ゴミ箱が破損したり、悪臭を発生していないか。
29	○	天井の破損やシミ、雨漏りはないか。
30	○	放送設備は、常に正常に機能しているか。（緊急・一斉放送の試験）
31	○	掲示板・額・時計等の固定は安全か。
32	○	棚の上に落下するおそれのある物はないか。
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	校長室・職員室・事務室・校務員室	
No.	安全留意事項	
1	●	窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすくないか。
2	●	窓・窓ガラス等に破損はないか。
3	●	窓や出入り口の施錠はできるか。
4	●	テレビ等電気製品のプラグやコードに破損はないか。
5	●	ガスの元栓・ガス管に異常はないか。
6	◎	戸棚・ロッカー・清掃用具入れに破損はないか。
7	◎	テレビ・ロッカー等備品に転倒防止がされているか。
8	◎	照明器具に破損・落下のおそれはないか。
9	◎	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
10	◎	床に釘や、ささくれが出ていないか。
11	◎	床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
12	◎	机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩み、釘などは出ていないか。
13	◎	清掃用具入れに転倒防止の処置がされているか。また、破損はないか。
14	◎	裁断機は未使用時は安全ロックが掛かっているか。
15	○	カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
16	○	スイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
17	○	1つのコンセントから配線をしすぎていないか。
18	○	室内の照度は適切か。
19	○	黒板や黒板クリーナー等に破損や故障はないか。
20	○	内壁に剥離や亀裂はないか。
21	○	掲示物の画鋏はしっかりととめられているか。
22	○	冷・暖房器具の破損や不具合はないか。
23	○	冷・暖房器具の周りに障害物や燃えやすい物はないか。
24	○	緊急用具類は常備されているか。
25	○	冷・暖房器具の使用規程等がつくられ、守られているか。
26	○	換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
27	○	個人ロッカーは適切に使用されているか。（破損・中の清掃など）
28	○	ゴミ箱が破損したり、悪臭を発生していないか。
29	○	鏡等は固定され、破損等はないか。
30	○	天井にシミや雨漏りはないか。
31	○	天井の破損はないか。
32	○	印刷室はきれいに清掃・整頓してあるか。
33	○	印刷機器・シュレッダー・コピー機等の印刷関係機器は正常に作動するか。
34	○	印刷用紙・インク等の管理は適切か。
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	会議室	
No.	安全留意事項	
1	●	窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
2	●	窓・窓ガラス等に破損はないか。
3	●	窓や出入り口の施錠はできるか。
4	●	ベランダ・バルコニーに破損はないか。
5	●	PC・TV等電気製品の故障、プラグやコードの破損はないか。
6	◎	備品（PC・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に破損はないか。
7	◎	備品（PC・TV・戸棚・ロッカー・清掃用具入れ）に転倒防止がされているか。
8	◎	床に釘や、ささくれが出ていないか。
9	◎	床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
10	◎	フックなどの金具類が身体に触れて危険はないか。
11	◎	机・椅子にささくれがあったり、ネジの緩みや釘などが出ていないか。
12	◎	机・演題等の破損、ささくれ、釘などは出ていないか。
13	○	カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
14	○	照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
15	○	1つのコンセントから配線をしすぎていないか。
16	○	黒板や黒板クリーナー等に破損や故障はないか。
17	○	床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
18	○	内壁に剥離や亀裂はないか。
19	○	固定式スクリーンはしっかり固定され、作動するか。
20	○	掲示物の画鋸はしっかりとめられているか。
21	○	冷・暖房器具の破損や不具合はないか。
22	○	冷・暖房器具の周りに障害物や燃えやすい物はないか。
23	○	冷・暖房器具の使用規程等がつけられ、守られているか。
24	○	畳やふすまに異常はないか。
25	○	換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
26	○	ゴミ箱が破損したり、悪臭を発生していないか。
27	○	天井の破損やシミ、雨漏りはないか。
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	体育館・体育倉庫	
No.	安全留意事項	
1	●	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
2	●	出入り口の戸、窓、窓ガラス等に破損はないか。
3	●	2F手すりにぐらつきはないか。
4	◎	下足箱に転倒防止の処置がされているか。
5	◎	床面、内壁に破損はないか。
6	◎	床面は滑りやすくなっていないか。
7	◎	鉄棒、バレーボール等の支柱のねじのゆるみはないか。
8	◎	フローア一等金具蓋が破損し、外れていないか。
9	◎	バスケットボール等の巻き上げ金具は安全に固定され、正常に作動するか。
10	◎	体育用具の破損はないか。
11	◎	屋根裏等へ上がる階段（はしご）の使用規定（使用禁止規定）を策定し、徹底しているか。
12	○	固定式バスケットゴールにぐらつきはないか。
13	○	館内の設備・用具類は安全に固定され、正常に作動するか。
14	○	鏡等は固定され、破損等はないか。
15	○	用具は整備され、倒れることはないか。
16	○	イス等収納台車は安全に動くか。
17	○	分電盤は施錠されているか。
18	○	緞帳・吊り看板等は正常に動き、使用時以外は固定されているか。
19	○	緞帳、暗幕（カーテン）やレールに破損故障はないか。
20	○	スイッチ・コンセントの破損はないか。
21	○	掲示板・額・時計等の固定は安全か。
22	○	照明器具の破損・点滅はないか。
23	○	防火器具は適切に管理されているか。
24	○	まわりに置いてある備品の保管の仕方は適切か。（平均台、マット、跳び箱、バスケットゴール、黒板等）
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	武 道 場	
No.	安 全 留 意 事 項	
1	●	出入口の戸、窓、窓ガラス等に破損はないか。
2	●	窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
3	◎	床面、内壁に破損はないか。
4	◎	床面は滑りやすくなっていないか。
5	◎	畳に破損がなく、正しく敷かれているか。
6	◎	フローア一等金具蓋が破損し、外れていないか。
7	◎	用具は整備され、倒れることはないか。
8	◎	鏡は破損していないか。
9	○	館内の設備・用具類は安全に固定され、正常に作動するか。
10	○	分電盤は施錠されているか。
11	○	剣道防具、竹刀は整頓されているか。
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	グラウンド・校舎敷地等	
No.	安全留意事項	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	地割れや大きな陥没はないか。
2	<input checked="" type="checkbox"/>	釘や危険な物が刺さっていないか。
3	<input checked="" type="checkbox"/>	極端な凹みや盛り上がりはないか。
4	<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート通路に亀裂や凸凹はないか。
5	<input checked="" type="checkbox"/>	テニスコートの支柱など、器具等に故障や破損はないか。
6	<input type="checkbox"/>	立ち木の枝など植物に危険な物はないか。
7	<input type="checkbox"/>	樹木に邪魔な枝や害虫はないか。
8	<input type="checkbox"/>	砂場の整備状態や衛生（猫等の排泄など）は保たれているか。
9	<input type="checkbox"/>	照明設備の安全管理（塔の腐食・電気の漏電など）は適切に行われているか。
10	<input type="checkbox"/>	排水口や側溝が埋まって排水の妨げになっていないか。
11	<input type="checkbox"/>	マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	屋外体育倉庫	
No.	安 全 留 意 事 項	
1	●	出入り口の戸、窓、窓ガラス等に破損はないか。
2	◎	床面、内壁に破損はないか。
3	◎	床面は滑りやすくなっていないか。
4	◎	踏切板、平均台の破損、金具類の不良箇所はないか。
5	◎	跳び箱、マットは破損していないか。
6	◎	走り高跳び、棒高跳びの支柱、ポール、バーは破損していないか。
7	◎	壁などに打たれた釘類等が体に触れ危険はないか。
8	○	戸やシャッターは正常に作動し、破損・故障はないか。
9	○	使用時以外は、施錠されているか。
10	○	用具は所定の位置に整頓されているか。
11	○	砲丸・ハンマー・円盤・槍などは適切に保管されているか。
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

場所	プール・更衣室・トイレ・機械室
No.	安全留意事項
1	● 排（環）水口の蓋が、取り外せないようになっているか。
2	● 排（環）水口の柵は安全にとめられているか。
3	● マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
4	● マンホールの蓋等は、簡単に取り外せないようになっているか。
5	◎ 薬品の保管場所は施錠されているか。
6	◎ シャワー、洗顔用蛇口等の設備は破損していないか。
7	◎ コースロープの破損はないか。
8	◎ 窓・窓ガラス・出入り口の扉は外れやすすくないか。
9	◎ 足場（プールサイド・シャワー周り等）は滑りやすくなっていないか。
10	○ まわりの柵は破損していないか。
11	○ 出入り口、脱衣所に破損はなく、使用時以外は施錠されているか。
12	○ 更衣室等のカーテンが破れたり外れたりしていないか。
13	○ コンクリート、タイル等の破損はないか。
14	○ プールサイドに破損はないか。
15	○ プール（水槽）に危険物や異物が混入していないか。
16	○ 水質、水量は適切に管理されているか。
17	○ 機械室は施錠されているか。
18	○ ろ過器は、正常に作動しているか。
19	○ プールの周りからの水漏れはないか。
20	○ プールに貯水されているか。
21	○ スイッチ・コンセントの破損はないか。
22	○ 時計等の固定は安全か。
23	○ 更衣室の床面・内壁に破損等はないか。
24	○ 更衣室の窓に異常はないか。
25	○ 更衣室の照明器具の破損・点滅はないか。
26	○ 出入り口のカーテンが破れたり外れたりしていないか。
27	○ 換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
28	○ 個室のドアの破損はないか。
29	○ 便器等の破損、つまり、汚れはないか。
30	○ 便器および仕切板にぐらつきや破損はないか。
31	○ 異臭はなく、清潔に保たれているか。
32	○ 清掃用具庫および用具は破損等無く適切に管理されているか。
33	○ 洗剤（塩素系洗剤）は適切に管理されているか。
34	○ 手洗い場の排水口や床面の排水口は詰まっていないか。
35	○ 鏡等は固定され、破損等はないか。
36	○ 水道場はきちんと整頓されているか。
37	○ 壁が破損していないか。
38	○ 床が破損していないか。
39	○ ペーパーホルダーの破損はないか。
40	○ 照明器具の破損・点滅はないか。
41	○ はきものの破損はないか。
42	○ インターホンを破損はないか。
43	○ マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
44	
45	
46	
47	

場所	体育施設（固定器具）	
項目	No.	安全留意事項
鉄棒	1	支柱の地面との接地部分に腐食はないか。
	2	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	3	支柱と鉄棒のつなぎ目に破損や腐食はないか。
	4	鉄棒にぐらつきや腐食はないか。
	5	逆上がり補助板に破損、腐食はないか。
	6	周辺に危険物は放置されていないか。
のぼり棒	7	支柱の地面との接地部分に腐食はないか。
	8	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	9	溶接部分に破損や腐食はないか。
	10	ボルト、ナットにゆるみ、破損はないか。
	11	のぼり棒にささくれや割れはははないか。
	12	遊具下や周辺に危険物は放置されていないか。
サッカーゴール	13	動かないようしっかり固定されているか。
	14	本体にゆがみはないか。
	15	接地部分に破損や腐食はないか。
	16	接合部分に破損や腐食はないか。
	17	クロスバーやフレームに損傷や腐食はないか。
	18	ゴールネットに破損はないか。
バスケットボールゴール	19	動かないようしっかり固定されているか。
	20	ゴール板に破損や腐食はないか。
	21	接地部分に破損や腐食はないか。
	22	接合部分に破損や腐食はないか。
	23	フレームに破損や腐食はないか。
	25	ゴール金具に破損や腐食はないか。
バックネット	26	ゴールネットに破損はないか。
	27	基礎部分に損傷や腐食はないか。
	28	支柱にぐらつき・損傷・腐食はないか。
	29	金網に損傷はないか。
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	

場所	遊具施設	
項目	No.	安全留意事項
ブランコ	1	支柱の地面との接地部分に腐食はないか。
	2	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	3	腰かけ板、くさりに摩滅や破損はないか。
	4	つり下げ部分のフックに摩滅や破損はないか。
	5	安全領域内に樹木の枝が突出していないか。
	6	ボルト、ナットにゆるみ、破損はないか。
	7	周辺に危険物は放置されていないか。
うんてい	8	支柱の地面との接地部分に腐食はないか。
	9	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	10	溶接部分に破損や腐食はないか。
	11	握りバーに損傷はないか。
	12	ボルト、ナットにゆるみ、破損はないか。
	13	遊具下や周辺に危険物は放置されていないか。
すべり台	14	支柱の地面との接地部分に腐食はないか。
	15	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	16	溶接部分に破損や腐食はないか。
	17	滑走面に引っかかりはないか。
	18	遊具下や周辺に危険物は放置されていないか。
ジャングルジム	19	支柱の地面との接地部分に腐食はないか。
	20	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	21	溶接部分に破損や腐食はないか。
	22	ボルト、ナットにゆるみ、破損はないか。
	23	遊具下や周辺に危険物は放置されていないか。
三輪車 スケーター	24	本体にゆがみや接合部分に損傷・腐食はないか。
	25	タイヤの空気は適量か、損傷はないか。
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	

場所	部室・体育更衣室
No.	安全留意事項
1	● 窓際に足掛かりとなるものが置かれていないか。
2	● 窓・窓ガラス・出入口の扉は外れやすすくないか。
3	● 窓や出入口の施錠はできるか。
4	◎ カーテン（暗幕・レール等）に破損はないか。
5	◎ 備品（戸棚・ロッカー・その他）に破損はないか。
6	◎ 備品（戸棚・ロッカー・その他）に転倒防止がされているか。
7	◎ 床に釘や、ささくれが出ていないか。
8	◎ 金具類が身体に触れて危険はないか。
9	◎ 机・椅子にささくれがあつたり、ネジの緩み、釘などは出ていないか。
10	○ 照明器具の不具合やスイッチ、コンセント、コードに不良箇所はないか。
11	○ 床面に浮き、摩耗、破損、ゆがみはないか。
12	○ 内壁に剥離や亀裂はないか。
13	○ 掲示物の画鋏はしっかりとめられているか。
14	○ 換気扇は正常に作動し、室内の換気は適切に行われるか。
15	○ ゴミ箱が破損したり、悪臭を発生していないか。
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

場所	給食配膳室・調理室・ランチルーム
No.	安全留意事項
1	● 刃物など危険を伴う器具類は施錠し、適切に保管されているか。
2	● ガスの元栓・ガス管に異常はないか。
3	◎ 床が滑りやすく、転倒のおそれがないか。
4	◎ 床面に危険物や破損等はないか。
5	◎ 内壁に破損・釘類はないか。
6	○ 手洗い蛇口、鏡は破損していないか。
7	○ 給食配膳室は、使用時以外、施錠されているか。
8	○ 食器・食缶等の棚は破損、腐食していないか。
9	○ 台車は破損、故障していないか。
10	○ コンテナは定位置を決め動かないよう固定してあるか。
11	○ 配膳台は破損していないか。
12	○ 給食配膳室利用上の注意等が掲示されているか。
13	○ 清潔・衛生について配慮されているか。
14	○ 出入り口の戸に異常はないか。(重い、外れ・破損、鍵)
15	○ スイッチ・コンセントの破損はないか。
16	○ 窓の異常はないか。(重い、外れ、破損、鍵)
17	○ 棚の上に落下するおそれのある物はないか。
18	○ 食器・食缶類は清潔に保管されているか。
19	○ 換気扇は正常に作動しているか。
20	○ 照明器具の破損・点滅はないか。
21	○ 水道の破損・水漏れ等はないか。
22	○ 避難設備・防火器具は適切に管理されているか。
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

場所	校舎等外環施設・設備	
項目	No.	安全留意事項
門柱・門扉	1	門柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	2	門扉に破損、腐食はないか。
	3	門扉が倒れないように転倒防止がしてあるか。
	4	車輪に摩滅や破損はないか。
	5	出入りに危険物が放置されていないか。
掲揚柱	6	支柱と埋め込み部分のコンクリートとの接点に腐食はないか。
	7	支柱にぐらつき、破損、腐食はないか。
	8	掲揚塔付近に危険物は放置されていないか。
	9	掲揚の妨げとなる樹木等はないか。
柵・フェンス・生け垣等	10	フェンスが傾いたり、ぐらついたりしていないか。
	11	フェンスの破損などはないか。
	12	樹木に邪魔な枝や害虫はないか。
職員等駐車場	13	駐車場をはじめ学校敷地内での自動車の走行についての注意事項等が確認できている
	14	区画整備されているか。
	15	外来や障がい者用の駐車場は確保してあるか。
	16	不審な車は駐車していないか。
駐輪場	17	整理整頓されて駐輪しているか。
	18	故障した自転車や盗難車等が放置されていないか。
	19	区画整備されているか。
マンホール	20	マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	

場所	防 犯 関 係	
項目	No.	安 全 留 意 事 項
学校園内	1	緊急時の危機管理マニュアルが作成されているか。
	2	不審者に対応できるよう教職員に対する校園内研修が実施されているか。
	3	正門や裏門等が登下校時以外施錠されているか。
	4	校園内の死角となる場所が確認され、対策が図られているか。
	5	来校園者の名簿や名札は常備されているか。
	6	校園内の案内図は見やすく掲示されているか。
	7	緊急時の連絡体制が確立し、掲示されているか。
	8	不審者が進入時の防犯ブザーや校園内電話等連絡方法が確保されているか。
	9	非常ベル（火災報知器）に異常はないか。
	10	校園内巡視が継続して行われているか。
	11	さすまた等防犯用具は取り出しやすく、わかりやすい場所に設置されているか。
	12	果警ホットラインは正しく設置されているか。
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	

場所	防災関係	
項目	No.	安全留意事項
建築物内部	1	外壁が割れたり剥離したりして落下の危険はないか。
	2	屋根の瓦スレートなどが外れたり割れたりして落下の危険はないか。
	3	雨どいが外れていて落下の危険はないか。
屋外電気	4	架線が樹木・構造物、電話線に接触していないか。
	5	外灯等照明器具の点灯や破損はないか。
	6	キュービクル（高圧受変設備）の周囲の柵は破損していないか。また施錠されているか。
火災報知器	7	総合防災盤は人の常駐する部屋に設置されているか。
	8	総合防災盤の周囲に、操作の障害となる物が置いてないか。
	9	防災盤の機能は正常か。
	10	感知器の障害となるものが周囲に放置されていないか。
防火シャッター・防火扉	11	防火シャッターは作動するか。
	12	防火扉に破損はないか。
	13	閉鎖した場合、隙間が生じないか。
	14	開閉操作に障害となる物は置いてないか。
AED	15	AEDは適切に設置され不備はないか。
	16	AEDの設置が校園内外に表示されているか。
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	

場所	通 学 関 係 - 1 -	
項目	No.	安全 留 意 事 項
信号機	1	押しボタン式信号機の押しボタンは、破損していないか。
	2	信号機は、樹木やその他の障害物がなく、はっきり見えるか。
	3	必要な箇所に設置されているか。
	4	歩行者用信号機の時間は適切か。
	5	必要な箇所に歩行者用灯器があるか。
	6	横断歩道を渡る場合、信号機だけに頼るのではなく、通行車両運転者の表情や目を確かめて横断しているか。
標識・標示	7	一時停止、歩行者横断禁止、歩行者用等通学に関係のある標識の破損はないか。
	8	通学に関係ある標識は、樹木・草等の障害物がなく、はっきり見えるか。
	9	横断歩道の標示ははっきり見えるか。
	10	必要な箇所に設置されているか。
	11	街路樹等のため、見えにくいがないか。
全体	12	通学路上の違法駐車や放置自転車、植物の繁茂等により、通行に支障が生じていないか。
	13	電柱や電話ボックスにより、通行の空間が狭められていないか。
	14	大型車両の通過や通学時の交通量によって、通行に危険が生じていないか。
	15	通学路上にある橋は、通行の安全が確保されているか。
	16	下水路・用水路等の路肩は、通行の安全が確保されているか。
	17	街路灯（防犯灯）は、必要な場所にあるか。
	18	通学路の近隣で飼育されているペット等の飼育管理等は、安全になされているか。
安全施設	19	歩車道を区別するガードレール、フェンスに破損はないか。
	20	ガードレールやフェンス内の歩道は、樹木や草木が通行の障害になっていないか。
	21	ミラーは汚れていないか。破損はしていないか。
	22	歩道橋の階段はすべりやすすくないか。
	23	歩道橋の手すり等、破損はないか。
	24	道路工事のために通学路を変更の時、誘導等安全が確保されているか。
通学班の 集合場所	25	交通量の多い道路に面していないか。
	26	周辺に危険物は放置されていないか。
	27	駐車場等、車の出入りの多い場所ではないか。
	28	通学班の人数に対して、適当な広さがあるか。
歩道	29	歩道が道路に設置されているか。
	30	歩道が連続しているか。
	31	歩道の幅員は適切か。
	32	歩道の段差、凹凸はないか。
	33	街路樹等で視認性が悪くなっていないか。
	34	街路樹等が通行空間を狭めていないか。
	35	階段の目隠し板等で視認性が悪くなっていないか。
	36	通路に穴等がないか。
	37	歩道の縁石に破損はないか。
	38	側溝の蓋などに破損はないか。
	39	歩道は樹木や草、放置されている物品が通行の障害となっていないか。
照明灯	40	横断歩道などの必要箇所に照明灯はあるか。

場所	通 学 関 係 - 2 -	
項目	No.	安 全 留 意 事 項
道路反射鏡	41	必要な箇所に設置されているか。
	42	反射鏡の向きは適切か。
側溝	43	転落の危険性はないか。
	44	蓋の間に隙間や凹凸はないか。
不法占有物件	45	看板、商品等が通行の支障となっていないか。
	46	放置自転車が通行の支障となっていないか。
舗装	47	舗装面に凹凸はないか。
	48	必要な箇所に舗装されているか。
マンホール	49	マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
橋	50	歩道の有無。
	51	手すりの隙間から落ちる危険はないか。
通学路での交通 事故発生箇所	52	登下校時、児童等を巻き込んだ事故が多く多発している箇所はないか。
スクールゾーン	53	設定の有無、範囲が適切か。
踏切	54	待機場所は安全が確保されているか。
	55	通行に支障はないか。
その他	56	違法駐車車両により通行に支障が生じていないか。
	57	「雨により水たまりが発生していないか」など天候による影響で支障がないか。
	58	緊急時（落雷など）の安全対策（避難場所）は確保・徹底されているか。
	59	
	60	
	61	
	62	
	63	
	64	
	65	
	66	
	67	
	68	
	69	
	70	
	71	
	72	
	73	
	74	
	75	
	76	
	77	
	78	
	79	
	80	

場所	その他
項目No.	安全留意事項
1	● 灯油給油庫・管理庫は施錠され、管理者が明記されているか。
2	○ ゴミ保管庫は防鳥ネットや金網等で囲まれているか。
3	○ 掲示物、画紙等は、適切に処理してあるか。
4	○ 空き地等はきれいに除草されているか。
5	○ 備蓄倉庫、屋上太陽光発電装置、温水器等は異常ないか。
6	○ 緊急対応マニュアルや緊急連絡先一覧などは、掲示・周知されているか。
7	○ 外灯等照明器具の点灯や破損はないか。
8	○ 校庭の隅や空き地等に煙草・空き缶や粗大ゴミの散乱はないか。
9	○ 不用物品が放置されていないか。
10	○ 火元責任者の表示は貼られているか。(プレート表示は掛かっているか)
11	○ 庭石や銅像などはしっかり固定されているか。
12	○ 防災備品は常に使用可能な状態に保たれ、適切に保管されているか。
13	○ 物置は施錠され、整理整頓されているか。
14	○ マンホールの蓋、送気口格子蓋は、正しく設置され破損していないか。
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

5 安全留意点引き継ぎ事項一覧【校舎内】

場 所	不良箇所	安全点検査の番号—項目番号(具体的な内容)	引き継ぎ事項・注意箇所
教室	無・有		無・有
保育室	無・有		無・有
遊戯室	無・有		無・有
多目的ホール	無・有		無・有
廊下	無・有		無・有
トイレ・手洗い場	無・有		無・有
階段・エレベーター	無・有		無・有
昇降口・正面玄関	無・有		無・有
屋上・天窓	無・有		無・有
理科室・準備室	無・有		無・有
音楽室・準備室	無・有		無・有
視聴覚室・放送室	無・有		無・有
美術・技術室・図工室・準備室	無・有		無・有
技術室・準備室	無・有		無・有
家庭科室・調理室・被服室・準備室	無・有		無・有
コンピュータ室・準備室	無・有		無・有
保健室(医務室)	無・有		無・有
図書室・資料室	無・有		無・有
校長室・職員室・事務室・校務員室	無・有		無・有
会議室	無・有		無・有
体育館・体育倉庫	無・有		無・有
武道場	無・有		無・有
その他	無・有		無・有
	無・有		無・有

※併せて安全点検査も確認すること
 ※要注意箇所の例
 ・死角になるため衝突事故が2件発生した。
 ・梅雨時には結露がおこり、滑りやすくなるため危険である。

確認者名及び印

年度末
 校園長名
 印

確認者名及び印

年度始め
 校園長名
 印

安全留意点引き継ぎ事項一覧【校園舎外】

場 所	不良箇所	安全点検表の番号—項目番号(具体的な内容)	引き継ぎ事項・要注意箇所
グラウンド・校舎敷地等	無・有		無・有
屋外体育倉庫	無・有		無・有
プール・更衣室・トイレ・機械室	無・有		無・有
体育施設(固定器具)	無・有		無・有
遊具施設	無・有		無・有
部室・体育更衣室	無・有		無・有
給食配膳室・調理室	無・有		無・有
校舎等外環境施設・設備	無・有		無・有
防犯関係	無・有		無・有
防災関係	無・有		無・有
通学関係	無・有		無・有
その他	無・有		無・有
	無・有		無・有
	無・有		無・有

※併せて安全点検表も確認すること

※留意箇所例

- ・死角になるため衝突事故が2件発生した。
- ・梅雨時には結露がおこり、滑りやすくなるため危険である。

確認者名及び印

年度末
校園長名

印

確認者名及び印

年度始め
校園長名

印